

Kurumsal Kimlik Kılavuzu **2026**

İÇİNDEKİLER

Logo Çözümler	01
Kurumsal Font	05
Logo Kullanımları	06
TROY Kart	14
Basılı & Dijital Mecra	23

TROY

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi



troy®

Logo

Çözümler

Logotype

Boyutlandırma


Logotype'ın maksimum boyut sınırlaması yoktur. Minimum boyut sınırlaması 15mm'dir.



Logotype


Oranlamalar

Logotype 10°lik açıya sahiptir. Logotype konumlandırılırken diğer görsel ve metinlere minimum bir 'o' uzaklıkta olmalıdır.



Renkler

TROY Pantone, Spot ve Trigromi Renk Değerleri



Pantone 7466 c




%75



%50




%25



C:80 M:0 Y:25 K:0




%75




%50




%25



Pantone 432 c




%75



%50




%25



C:20 M:0 Y:0 K:80




%75




%50



%25




Siyah Renk



Beyaz

Renkler

TROY RGB ve Hex Renk Değerleri



R:0 G:185 B:200
#00B9C8




%75




%50




%25



R:75 G:85 B:90
#4B555A




%75




%50



%25



R:0 G:0 B:0
#000000



R:255 G:255 B:255
#FFFFFF

troy®

RGB / Ekran bazlı kullanımlar için



Kurumsal Font

Museo Sans

Kurumsal Font

TROY'un Kurumsal İletişimde Kullanılacak
Tek Font Ailesi 'Museo'

AaBbCcDd

Museo Sans
300
Legal text kullanımı için

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVXYZ
0123456789 (!'^+%&/=?*.:;,:)

Museo Sans
500
Bodycopy kullanımı için

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVXYZ
0123456789 (!'^+%&/=?*.:;,:)

Museo Sans
700
Başlık kullanımı için

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVXYZ
0123456789 (!'^+%&/=?*.:;,:)

Museo Sans
900
Başlık kullanımı için

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVXYZ
0123456789 (!'^+%&/=?*.:;,:)


Logo Kullanımları

Basılı & Dijital Mecra

Logo Kullanımları


Baskı ve Dijital Mecra Logo Kullanımları

Basılı formatlar ve dijital mecra içerisindeki logo kullanım kuralı aşağıdaki gibidir.



Logo Kullanımları

Doğru Logo ve Renk Kullanımları



Logo Kullanımları

Yanlış Logo ve Renk Kullanımları

~~troy®~~

~~troy®~~

~~troy®~~

Logo Kullanımları

Logotype Tag-Line Kullanımı

TROY Logotype'ının tag-line kullanımı aşağıdaki gibidir:

Pantone



Trigromi/CMYK



Logo Kullanımları

Üçüncü Taraf Logo Kullanım Standartları



CMYK / Trigrömi

Atm ve POS cihazlarında kullanılacak logodur. Bozmadan arka planda bulunan beyaz zemin ve renkli çerçevesiyle kullanılması gerekmektedir.



CMYK / Trigrömi

5 cm genişliğin altındaki kullanımlarda, logo slogsız uygulanmalıdır.



Pantone

Atm ve POS cihazlarında kullanılacak logodur. Bozmadan arka planda bulunan beyaz zemin ve renkli çerçevesiyle kullanılması gerekmektedir.



Pantone

5 cm genişliğin altındaki kullanımlarda, logo slogsız uygulanmaktadır.

Logo Kullanımları

ATM ve POS Toplu Logo Kullanım Alanları Standart- 1 / Yatay


Yatay kullanımlarda, TROY logotype'ı aşağıdaki formatta ve diğer marka logolarıyla eş yükseklik oranıyla kullanılmalıdır.



Logo Kullanımları

ATM ve POS Toplu Logo Kullanım Alanları Standart- 2 / Dikey

Dikey kullanımlarda, TROY logotype'ı aşağıdaki formatta ve diğer marka logolarıyla eş genişlik oranıyla kullanılmalıdır.



1 X



1 X

Logo Kullanımları

Mağaza Sticker; TROY, Mağaza 'KABUL' Sticker Boyutları



15 x 8,25 cm



10 x 5,5 cm



TROY Kart

Basılı & Dijital Mecra


TROY Kart

Kart Üzeri Logo Kullanımı, Oran ve Ölçüler

Logotype'ın kart üzerinde beyaz zeminiyle ve zeminsiz kullanım kuralları aşağıdaki gibidir:



Verev logo deseni oluşturulurken kullanılan TROY logosu 45°'lik açıya sahiptir. Minimum boyut sınırlaması 15mm'dir.



Orjinal renk değerlerinin %50 opasiteli hali



Orjinal renk değerlerinin %25 opasiteli hali




İmza bandı kullanımı opsiyoneldir.

TROY Kart


Yatay Kartlar Üzeri Logo Kullanımı, Oran ve Ölçüler

TROY logotype'ı mecbur kalınmadıkça temel rengi ile kullanılmalıdır.

Logotype, arka plan ya da arkada yer alan renkler üzerinde okunurluğunu yitirmesi halinde, beyaz zeminiyle birlikte kullanılabilir.



Logotype, koyu renk arka planlarda beyaz rengiyle kullanılabilir.



Logotype, açık renk arka planlarda aşağıdaki örnekteki gibi renkli haliyle kullanılabilir.



TROY Kart

Dikey Kartlar Üzeri Logo Kullanımı, Oran ve Ölçüler

TROY logotype'ı mecbur kalınmadıkça temel rengi ile kullanılmalıdır.

Kart hamili ismi, kart numarası veya son kullanım tarihi kartın ön ya da arka yüzünde olabilir.
Kart arkaplanında logotype'ın okunurluğunu engelleyen bir görsel veya medya kullanıldığında logotype beyaz zeminle kullanılabilir.





TROY Kart

Hologram Yerleşimi

Hologram ölçüleri ve kart arka yüzündeki yerleşim şekli aşağıdaki gibidir. Arka yüz tasarımında dikey konumlandırma yapılırsa kare hologram, yatay konumlandırma yapılırsa dikdörtgen hologram kullanılır

x3 boyut

Hologram boyut ve köşe kıvrım oranı




x3 boyut


Hologram tasarımı temsilidir.



Hologram Yerleşim Alternatifi #1



Hologram Yerleşim Alternatifi #2



Hologram Yerleşim Alternatifi #3



TROY Kart

Temassız Ödeme İkonu Yerleşimi

Siyah %100	Beyaz %100	Pantone 432 C
		



x3 boyut

Temassız ikon kenar kullanım boşluk boyutu minimum 3mm'dir.



x3 boyut


Temassız ikon minimum kullanım boyutu 7mm'dir.

Temassız ikon renk ve tasarımlarında EMVCo standartlarına uyum sağlanmalıdır.

Temassız İkonu Koyu Renk Zemin Kullanımı



Temassız İkonu Açık Renk Zemin Kullanımı



TROY Kart



Ortak Markalı Kartlar

Ortak markalı kartlara dahil olan TROY üyesinin logosu ile marka ortağı firmanın logosu kartın sağ ve sol üst köşesine yerleştirilebilir. Bunun haricinde kart ön yüzünde başka bir alana yerleştirilemez.

TROY üyesinin logosu, TROY logotype'ının maksimum iki katı büyüklükte olabilir. Marka ortağı logosu ise TROY logotype'ından büyük olamaz.



Kart üzerinde TROY logotype'ı dışında en fazla 2 farklı logo yer alabilir.



TROY Kart

Seçmeli Kartlar


Seçmeli kart tasarımında hem kredi kartı numarası hem de banka kartı numarası yer almalıdır.

- Banka kartı ve kredi kartı için iki ayrı KGK2 bulunmalıdır.

Ön Yüz Örnek Tasarımı



Arka Yüz Örnek Tasarımı




Dijital Kartlar


Kartın Dijital Gösterimi

- Kart numarası, son kullanma tarihi ve KGK2 bilgileri dijital olarak sağlanmalıdır.
- Kart üzerinde şifreli kart numarası gösterimi tercihe bağlıdır.

Ön Yüz Örnek Tasarımı



Arka Yüz Örnek Tasarımı



Kartın Fiziki Gösteriminde Olmaması Gerekenler

- Kart numarası.
- Son kullanma tarihi.
- KGK2.

TROY Kart

Sanal Kartlar

- Kart numarası, son kullanma tarihi ve KGK2 gibi bilgiler dijital olarak sağlanmalıdır.
- Şifreli kart numarası gösterimi tercihe bağlıdır.



troy® **** 1234

troy® **** 1234

troy® **** 1234

Eğer bir platforma TROY logosu, TROY metni ya da TROY kart görseli ekleniyorsa eklenen unsur, platformda yer alan diğer ödeme yöntemlerinin eklentisi ile en az aynı boyutla, aynı renk düzeyi ile ya da aynı sıklıkla yer almalıdır.

TROY Kart



Ödeme Etiketleri

• "Ödeme Etiketi" olarak adlandırılan nesneler, bünyelerinde TROY onaylı çip bulunduran ve NFC arayüzü ile temassız ödeme yapılabilen yeni nesil ödeme araçlarıdır.

• Ödeme etiketinin boyutu ile ilgili bir standart bulunmamaktadır.

• Ödeme etiketi üzerinde TROY logo kullanımı zorunludur. Ek olarak tasarımın aşağıdaki standartlar ile uyumlu olması gerekmektedir:

- 35x45 mm'lik ödeme etiketlerinde logo yüksekliği 6,5 mm olmalıdır.
- Diğer ebatlardaki ödeme etiketlerinde TROY logosunun taşmalı şeklindeki genişliği toplam genişliğin 1/2'si kadar olmalıdır.
- Etiket, aşağıda belirtilen güvenli alan kriterlerine sahip olmalıdır.
- Ödeme etiketi üzerinde TROY logosunun kullanımı, TROY Kurumsal Kimlik Dokümanı'nda yer alan TROY Kart başlığı altındaki "Yatay Kartlar Üzeri Logo Kullanımı, Oran ve Ölçüler" kısmındaki kurallara tabidir.
- Ödeme etiketi üzerinde temassız ödeme ikonuna yer verilmesi zorunludur.
 - 35x45 mm ebadındaki ödeme etiketlerinde temassız ödeme ikonunun yüksekliği 7 mm olmalıdır.
 - Diğer ebatlardaki ödeme etiketlerinde TROY logosunun taşmalı şeklindeki genişliği toplam genişliğin 1/2'si kadar olmalıdır.
 - Kenar kullanım boşluk ölçüsü minimum 3 mm'dir.
 - TROY logosu ile paralel yönlü konumlandırılmalıdır.
 - Diğer ebatlardaki ödeme etiketlerinde temassız ödeme ikonunun taşmalı şeklindeki genişliği toplam genişliğin 1/3'ü kadar olmalıdır.



Opsiyonel Öğeler

- Kart Sahibinin Adı-Soyadı
- Kart Numarası (Yalnızca son 4 hanesi gözükecek şekilde, maskeli)
- Kart Güvenlik Kodu (KGK2)
- Son Kullanma Tarihi (SKT)
- Üye Logosu
- Ortak Markalı Kart Programı Firma Adı/Logosu
- Marka Programı (World, Platinum vb.)
- Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri

Basılı & Dijital Mecra

Kurumsal İletişim

Basılı Materyal

Ölçü ve Yerleşim

TROY logotype'ı basılı malzemelerde (Afiş, poster, vb.) sağ veya sol alt köşeye, güvenli alan kuralları dikkate alınarak konumlandırılmalıdır. Güvenli alan TROY logotype'ının 'o' harfi formu üzerinden türetilir.



Örnek Tasarım

210 mm

297 mm




30 mm

İmaj alanı

Basılı Materyal

Anlaşmalı Kurum ve İşbirlikleri İçin Logo Yerleşimi

TROY logotype'ı anlaşmalı kurum ve işbirlikleri basılı malzemelerinde, köşelerde, güvenli alan kuralları dikkate alınarak konumlandırılmalıdır. Güvenli alan TROY logotype'ının 'o' harfi formu üzerinden türetilir.



Basılı Materyal

Antetli Kağıt

TROY antetli kâğıt tasarımı ve teknik bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kağıt: Fedrigoni / Splendorgel / 1476
Gramaj: 115 gr
Boyut: 210mm x 297mm
Extra: Sembol Gofre

Renk: ☒ Pantone 7466 c
☐ Pantone 432 c



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 5 34337
Etiler / İstanbul

T +90 212 350 7900 | F +90 212 282 1222

troyiletisim@bkm.com.tr | troyodeme.com

Basılı Materyal

Antetli Kağıt Örnek Tasarımı

troy®

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Beşiktaş Caddesi Akmerkez E3 Blok Kat: 5 34337
İstanbul
T: +90 212 350 7900 | F: +90 212 282 1222

troyiletisim@bkm.com.tr | troydeme.com

Basılı Materyal

Diplomat Zarf

TROY diplomat zarf tasarımı ve teknik bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kağıt: Fedrigoni / Splendorgel / 1476
Gramaj: 115 gr
Boyut: 220mm x 110mm (Kapalı hali)
Extra: Sembol Gofre

Renk: ■ Pantone 7466 c
□ Pantone 432 c



Basılı Materyal


Diplomat Zarf Örnek Tasarımı



Dijital İmajlar

Dikey Yerleşim Kuralları


TROY logotype'ı dijital imajlarda sağ veya sol alt köşeye, güvenli alan kuralları dikkate alınarak konumlandırılmalıdır. TROY logotype'ının 'o' harfi formu üzerinden türetilen güvenli alan ölçüleri dikkate alınarak yerleştirilir.



Dijital İmajlar

Dikey Yerleşim Örnek Tasarımı


TROY logotype'ı dijital imajlarda sağ veya sol alt köşeye, güvenli alan kuralları dikkate alınarak konumlandırılmalıdır. TROY logotype'ının 'o' harfi formu üzerinden türetilen güvenli alan ölçüleri dikkate alınarak yerleştirilir.



Dijital İmajlar

Yatay Yerleşim Kuralları

TROY logotype'ı dijital imajlarda sağ veya sol alt köşeye, güvenli alan kuralları dikkate alınarak konumlandırılmalıdır. TROY logotype'ının 'o' harfi formu üzerinden türetilen güvenli alan ölçüleri dikkate alınarak yerleştirilir.



Dijital İmajlar

Yatay Yerleşim Örnek Tasarımı

TROY logotype'ı dijital imajlarda sağ veya sol alt köşeye, güvenli alan kuralları dikkate alınarak konumlandırılmalıdır. TROY logotype'ının 'o' harfi formu üzerinden türetilen güvenli alan ölçüleri dikkate alınarak yerleştirilir.

600 px

300 px

Üst başlık

Alt Başlık



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit




İmaj alanı


75 px

TV LCD Ekranlar

Logo Ölçeđi

1920 x 1080 px ekran ierisinde logo kullanım oranı ařađıdaki gibidir:





Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 2
34337, Etiler - İstanbul

T +90 212 350 7900
F +90 212 282 1222

troyiletisim@bkm.com.tr
www.troyodeme.com